

KERAVAN HAUTAUSMAAN HAUTAMUISTOMERKKIOHJE

Keravan hautausmaalle asennettavasta muistomerkestä on toimitettava suunnitelma, joka on hyväksyttävä seurakunnalla ennen muistomerkin valmistamista. Sama menettely koskee vanhan muistomerkin muuttamista sekä uuden muistomerkin tuomista aiemmin lunastetulle haudalle. Päätöksen hautamuistomerkin tai sitä koskevan muutoksen hyväksymisestä tekee seurakuntapuutarhuri.

Seurakunta valvoo muistomerkin paikalleen asennuksen. Muistomerkki voidaan asentaa vain sellaisena aikana, jolloin maa ei ole rouhdassa, poikkeuksena betonipalkkialueet. Uusille hautaosastoille muistomerkki voidaan asentaa sen jälkeen, kun alue on nurmetettu.

Hautamuistomerkin tulee olla hautausmaan yleiskuvaan sopiva, eikä se saa loukata vainajan muistoa tai hautausmaan arvokkuutta. Muistomerkkien liiallista samankaltaisuutta tulisi ohjatusti välttää. Hautapaikkojen reunustaminen kivellä tai muulla tavalla ei ole sallittua.

Yksittäishaudoissa hautamuistomerkit saavat olla **enintään 70 cm leveitä ja 90 cm korkeita**. Rinnakkaishaudoissa vastaavat mitat ovat 150 x 70 cm.

Hautamuistomerkin pohjaan, keskelle on tehtävä halkaisijaltaan 12 mm:n läpimittainen reikä kiinnitystappia varten. Kivien on oltava vaakasuorassa. Jalustakiveä ei betonipalkki-perustuksilla sallita.

Makaavien, laattamaisten muistomerkkien tulee olla kooltaan vähintään 40 cm x 50 cm ja enintään 60 cm x 60 cm. Laattamainen hautakivi on asetettava seurakunnan hyväksymän mallin mukaiselle telineelle, joita saa hautausmaan toimistosta. Seurakunta luovuttaa telineen käyttöön ilman maksua. Suositeltavaa on, että laattamaisia kiviä käytetään vain eturivissä.


Hautamuistomerkkien materiaalin tulee olla sään ja ajan kestävä, yleisimpiä materiaaleja ovat kivi, metalli ja puu. Myös luonnonkivet soveltuvat hyvin hautamuistomerkeiksi.

Lisätietoa hautamuistomerkin hankintaan liittyvistä määräyksistä ja ohjeista saa hautausmaan toimistosta päivystysaikana klo 11–12 puh. (09) 4784 8376.



BETONIPALKILLISET OSASTOT:
B, C, D, E, F, G, H, I, J, N, O, P, R, T

Hautausmaan uudempiin, jo käytössä oleviin osastoihin on seurakunta sijoittanut betonipalkit muistomerkkejä varten. Jalustakiviä ei näissä voi käyttää. Yksittäishaudoissa hautamuistomerkit saava olla enintään 70 cm leveitä ja 90 cm korkeita. Rinnakkaishaudoissa vastaavat mitat ovat 150 cm x 70 cm. Muistomerkin pohjalle, keskelle on tehtävä Ø 12 mm:n läpimittainen reikä kiinnitystappia varten.




Yksittäishauta:

haudan koko 100 x 210 cm,
istutusalueen koko noin 50 x 70 cm
ja hautamuistomerkin koko
enintään 70 x 90 cm.


Rinnakkaishauta:

haudan koko 225 x 210 cm,
istutusalueen koko noin 50 x 150 cm
ja hautamuistomerkin koko
enintään 150 x 70 cm.



OSASTOT, JOILLA EI OLE BETONIPALKKIA:
A, K, L J A M

Hautausmaan vanhimmat osat ovat ikäjärjestyksessä M-, L-, K- ja A-osastot. Näille osastoille ei ole sijoitettu betonipalkkeja, joiden päälle muistomerkit asennettaisiin. Ne on siksi varustettava jalustakivin. Yksittäishaudoissa hautamuistomerkit saavat olla enintään 70 cm leveitä ja 90 cm korkeita. Rinnakkaishaudoissa vastaavat mitat ovat 150 x 70 cm. Muistomerkin pohjalle, keskelle on tehtävä Ø 12 mm:n läpimittainen reikä kiinnitystappia varten. Muistomerkin jalustakiven tulee ulottua noin 10 cm muistomerkin ulkopuolelle.




Yksittäishauta:

haudan koko 100 x 210 cm ja istutusalueen koko noin 50 x 70 cm. Hautamuistomerkin koko enintään 70 x 90 cm, jalustakivi kauttaaltaan noin 10 cm muistomerkkiä leveämpi.

Rinnakkaishauta:

haudan koko 225 x 210 cm ja istutusalueen koko noin 50 x 150 cm. Hautamuistomerkin koko enintään 150 x 70 cm ja jalustakivi kauttaaltaan noin 10 cm muistomerkkiä leveämpi.



**Hautapaikka:**

Osasto _____ Lohko _____ Hauta _____

Haudan koko:Arkkuhauta 100cm x 210cm 225cm x 210cm (rinnakkaishauta)
Urnahauta 100cm x 100cm**Piirros/kuva, mitat ja teksti****Hautamuistomerkin koko:**

Leveys _____

Korkeus _____

Paksuus _____

Hautamuistomerkin materiaali:_____
_____**Pinnan käsittely:** etu sivut taustaLohkottu Sahattu Hiottu Kiillotettu **Pohjakiven koko:**

(pohjakivi sallittu vain A- K-,L- ja M- osastoilla)

muistomerkin asennus voidaan suorittaa nurmetetuille hauta-alueille 1.6.-31.10. välisenä aikana tai sopimuksen mukaan

Kiviliike:**Hautaoikeuden haltija:**

yritys: _____ nimi: _____

osoite: _____ osoite: _____

puh: _____ puh: _____

allekirjoitus: _____ allekirjoitus: _____

Hyväksytty:

hyväksyjän nimi päivämäärä ja allekirjoitus

Muuta: _____

Asennustyön ajankohta on ilmoitettava seurakunnalle ennakolta.

PostiosoiteKeravan seurakunta
Taloustoimisto
PL 134
04201 Kerava**Faksi**

(09) 4784 8400

Puhelinvaihte

(09) 478 488